



**IPC**



扫一扫加微信

**FLOOR WASHERS**  
**SWEEPERS**  
**HIGH PRESSURE**  
**CLEANERS**  
**STEAM GENERATORS**  
**PURE WATER**  
**CLEANING SYSTEM**  
**VACUUM CLEANERS**



**IPC**

洗地机系列  
扫地机系列  
高压清洗机系列  
蒸汽清洗机系列  
纯水高空清洁机系列  
真空吸尘器系列



## 洗地机使用图片示例



## 手推式扫地机系列



510M



512



712

主刷对地压力可调，配有自动振打除尘装置，工作效率高，适用于较小面积的地面清扫工作。

### 技术参数

	510M	512ET	512ST	712ET	712ST
最大清扫宽度 mm	670	700	700	900	900
主刷宽度 mm	490	500	500	700	700
边刷数量 (个)	1	1	1	1	1
集尘箱容积 L	24	50	50	50	50
垃圾倾倒方式	手动	手动	手动	手动	手动
工作效率 m <sup>2</sup> /h	2345	2450	2450	3150	3150
动力驱动	手动	12V	4HP 汽油发动机	24V	4HP 汽油发动机
过滤面积 / 种类 m <sup>2</sup>	**	2.9/ 板式纸质	2.9/ 板式纸质	2.9/ 板式纸质	2.9/ 板式纸质
过滤振打方式	**	电动	电动	电动	电动
行走速度 km/h	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
重量 kg	24	78	111	93	126
尺寸 mm	1300*920*920	1225*753*903	1225*753*903	1225*943*903	1225*943*903

## 驾驶式扫地机系列



1050

### 技术参数

	1050E	1050DP-P
最大清扫宽度 mm	1050	1050
主刷宽度 mm	650	650
边刷数量 (个)	2	2
集尘箱容积 L	70	70
垃圾倾倒方式	手动	手动
工作效率 m <sup>2</sup> /h	6300	6300
动力驱动	24V	24V+ 汽油发动机 5HP
过滤面积 / 种类 m <sup>2</sup>	3.8/ 板式纸质	3.8/ 板式纸质
过滤振打方式	电动	电动
行走速度 km/h	6	6
重量 kg	173	230
尺寸 mm	1400*816*1142	1400*816*1142

预设三种独立的清扫模式，一键启动，操作简便，快速高效。



## 驾驶式扫地机系列



1250



1280



集尘箱液压倾倒示意图

电瓶式、双动力、汽油发动机、柴油发动机，多种动力模式可供选择，满足不同场合的需求。

### 技术参数

	1250 E/DP-P/P	1280 E/DP-P/P/D
最大清扫宽度 mm	1200	1200
主刷宽度 mm	680	680
边刷数量 (个)	2	2
集尘箱容积 L	67	67
垃圾倾倒方式	手动	液压倾倒高度 1420mm
工作效率 m <sup>2</sup> /h	7440	7440
动力驱动	24V/24V+6.5HP 汽油发动机 /4.5HP 汽油发动机	24V/24V+6.5HP 汽油发动机 /4.5HP 汽油发动机 /4.7HP 柴油发动机
过滤面积 / 种类 m <sup>2</sup>	3.3/ 板式纸质	1.8/ 摺式聚酯滤网
过滤振打方式	电动	电动
行走速度 km/h	6	6
重量 kg	266.9/325/325	336/379/344/444
尺寸 mm	1615*905*1210	1615*905*1210

## 驾驶式扫地机系列



1404

清扫宽度可达 1450mm，适用于大面积的厂区、园区的清扫工作。

### 技术参数

	1404E	1404DP-P	1404DP-D
最大清扫宽度 mm	1450	1450	1450
主刷宽度 mm	800	800	800
边刷数量 (个)	2	2	2
集尘箱容积 L	150	150	150
垃圾倾倒方式	液压倾倒高度 1430mm	液压倾倒高度 1430mm	液压倾倒高度 1430mm
工作效率 m <sup>2</sup> /h	9100	9100	9100
动力驱动	24V	24V+6.5HP 汽油发动机	24V+6.9HP 柴油发动机
过滤面积 / 种类 m <sup>2</sup>	6/ 双板式纸质	6/ 双板式纸质	6/ 双板式纸质
过滤振打方式	电动	电动	电动
行走速度 km/h	6.5	6.5	6.5
重量 kg	465	512	540
尺寸 mm	1600*1080*1280	1600*1080*1280	1600*1080*1280



## 大型驾驶式扫地机系列



155



165



175



195

特大型顶级驾驶式全自动扫地机，其清扫效率非常高，性能极其优越，是大型场所清扫的必备之选。195 机型可选配第三边刷和全封闭式驾驶舱，满足多种场合的不同需求。

- 全液压工业级扫地机，快速、高效、维护成本低。
- 行走和清扫系统采用独立的液压回路，满足各种极端工况下的使用需求。
- 根据驱动方式的不同，电瓶驱动、柴油驱动、汽油驱动、LPG 液化石油气驱动，可用于室内和室外清扫。

### 技术参数

	155 B/P/LPG/D	165 B/D	175 B/P/LPG/D	195 B/P/LPG/D
单边清扫宽度 (标配) mm	1140	1250	1250	1500
双边清扫宽度 (选配) mm	1440	1600	1500	1800
第三边清扫宽度 (选配) mm	**	**	**	2050
主刷宽度 mm	750	900	900	1200
集尘箱容积 L	220	340	340	450
垃圾倾倒方式	液压倾倒高度 1325mm	液压倾倒高度 1350mm	液压倾倒高度 1350mm	液压倾倒高度 1500mm
工作效率 m <sup>2</sup> /h	10080	11200	13500	16400/20500
动力驱动	36V/ 汽油驱动 / 天然气驱动 / 柴油驱动	36V/ 柴油驱动	36V/ 汽油驱动 / 天然气驱动 / 柴油驱动	48V/ 汽油驱动 / 天然气驱动 / 柴油驱动
过滤面积 / 种类 m <sup>2</sup>	6/ 摺式聚酯滤网	6/ 摺式聚酯滤网	4.3/ 摺式聚酯滤网	10/ 摺式聚酯滤网
过滤振打方式	电动震尘	电动震尘	电动震尘	电动震尘
行走速度 km/h	7	7	6/9	8/10
重量 kg	506/506/506/622	616/662	363/703/703/692	1252/1399/1399/1355
尺寸 mm	1990*1230*1380	2220*1350*1455	2030*1210*1455	2500*1560*1540